

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVED

客户
Customer : 1466

客户料号
Customer S P/N :

品名
Description : 工字型电感

产品型号
Spceification : DR2W16*18 180uH

图纸编号
Drawing No : RN1466-L1618-002

版本
REV : A

客户确认
Customer validate :

日期
Date :



瑞诺电子

瑞诺电子科技有限公司

一厂地址:深圳市宝安区石岩镇坑尾创炜达工业区

二厂地址:江苏省连云港市赣榆县山前工业区A栋

电话: 0755-28232626 传真: 0755-23075669

邮件: LFC@ruinuocn.com

网址: www.ruinuocn.com

SPECIFICATION

文件履历表

CUSTOMER/客户 : 1466

Customer'S P/N/料号 :

CK PART NO./产品编号: RN1466-L1618-002

版次	首次发行/修订原因	总页数	4
A	首次发行	日期	2020-07-31

--	--	--	--



瑞诺电子科技有限公司 电话: 0755-28232626 传真: 0755-23075669	Prepared By	Approved By	Checked By
	王海洋	江辉喜	Ahe

SPECIFICATION

CUSTOMER/客户 : 1466
 Customer'S P/N/料号 :
 CK PART NO./产品编号 : RN1466-L1618-002
 DATE/日期 : 2020-07-31

REV:
 A

1. BOTTOM VIEW(UNIT:mm)




不含锡尖

A	18.0 MAX
B	20.0 MAX
C	15.0±3.0
D	0.8±0.1
E	10±0.5


REMARKS:

- 成品外加黑色热缩套管

2. CIRCUIT(WINDING)



3. WINDING CONSTRUCTION



瑞诺电子科技有限公司

电话: 0755-28232626
 传真: 0755-23075669

Prepared By

王海洋

Approved By

江辉喜

Checked By

Ame

SPECIFICATION

CUSTOMER/客户	:	1466	
Customer'S P/N/料号	:		REV:
CK PART NO./产品编号	:	RN1466-L1618-002	A
DATE/日期	:	2020-07-31	

4.WINDING:

WDG	TERMINAL	WIRE SIZE	TURNS	TAPE	MARGIN TAPE	REMARKS
N1	S-F	2UEW $\varnothing$ 0.65mm	54.5TS(REF)			密绕

5.ELECTRICAL CHARACTERISTICS

NO.	ITEMS	SPEC	TESTING CONDITIONS	MEASURE
1	INDUCTANCE	$L(S-F)=180\mu H \pm 10\%$	100KHZ 0.3V	CH1062
2	DCR	$S--F \leq 130m\Omega$	AT 25°C	CH-BC502
3	ISAT(A)	S--F: 2.5A	AT 25°C	CH1320

6.MATERIAL LIST

NO.	ITEMS	TEXTURE	INSTRUCTION	UL
1	CORE	DR2W 16*18 镍锌	YM	
2	WIRE	POLYURETHANE ENAMELED TYPE:UEW/U THERMAL RATING:155°C	SHENGANG	E239508
3	HEAT SHRINKABLE CASING	RSFR(CB)	SHENZHNE WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO LTD	E203950

瑞诺电子科技有限公司 电话: 0755-28232626 传真: 0755-23075669	Prepared By	Approved By	Checked By
	王海洋	江辉喜	Alme